


РАБОТЫ НА ПИЩЕБЛОКЕ




ПРОВЕРЬ:

- Освещенность помещения, проходов и рабочего места;
- Устойчивость крепления и правильную работу оборудования.



Не допускай к работе случайных и необученных лиц.
Не закалывай одежду булавками, не держи в карманах острые или бьющиеся предметы.



По окончании работы всё выключи, разбери.
Детали промой горячей водой.
Закрой вентили (краны) холодной и горячей воды.



При наличии напряжения на корпусе (бьёт током) или неправильном вращении частей агрегатов, или при застревании предметов — останови машину! Повесь предупреждающий знак!



Передвигай тележки, стеллажи в направлении от себя.

Размеры:

1500x1000 мм
1200x1000 мм
1000x750 мм

Материалы:

Пластик 2-3 мм
Оцинковка 0,5 мм
Баннерная ткань
Пленка с/к

Опции:

Защитная ламинация
Алюминиевая рамка
Пластиковая рамка
Монтажная лента (скотч)

Люверсы
Маркировка (логотип) заказчика
Изменение цвета, стиля
Изменение содержания, размера

ПРЕКРАТИ

эксплуатацию
оборудования,
угрожающего аварией
на рабочем месте,
подачу к нему сырья,
продукта и т.п.




Отключи оборудование!




При возгорании
жира не заливай
его водой.
Прекрати его
нагрев и накрой
крышкой или
другим предметом
(плотной тканью),
препятствующим
доступ воздуха.



Не охлаждай
нагретую
поверхность
плиты, сковороды
или другого
тёплого
оборудования
водой.



Перед
отключением от
электрической сети
выключи все
конфорки и шкаф
электроплиты;
обесточь
электрооборудован
ие при помощи
рубильника.



Закрой вентили
(краны) на
трубопроводах
газа, пара,
холодной и
горячей воды.
После отключения
газопользующих
установок сними
накидные ключи с
пробковых кранов.

Размеры:

1500x1000 мм
1200x1000 мм
1000x750 мм

Материалы:


Пластик 2-3 мм
Оцинковка 0,5 мм
Баннерная ткань
Пленка с/к


Опции:

Защитная ламинация
Алюминиевая рамка
Пластиковая рамка
Монтажная лента (скотч)

Люверсы
Маркировка (логотип) заказчика
Изменение цвета, стиля
Изменение содержания, размера

ОХРАНА ТРУДА НА ПИЩЕБЛОКЕ

 Перед началом работы
**МОЙ РУКИ С МЫЛОМ,
НАДЕНЬ ЧИСТУЮ ОДЕЖДУ,
ВОЛОСЫ УБЕРИ**
под колпак (косынку).

 Подбери завязки,
не закалывая одежду
булавками.

 Включай, выключай машины
с помощью кнопок
“ПУСК” и “СТОП”
сухими руками.

 Проверь наличие
и надежность
заземляющих соединений;
отсутствие посторонних
предметов в рабочей камере.



**Проверь
работу
машины
на холостом ходу**



**Не поручай
свою работу
необученным
и посторонним.**



**Не удаляй
застывшие
клубни руками.
Содержи рабочее
место в чистоте,
убирай с пола
отходы, разлитую
воду**



Плита должна иметь
бортовую поверхность
и поручни,
предохраняющие
от ожогов.
Поручни должны быть
расположены от бортов
плиты на расстоянии
не ближе 10 см.



Устанавливать котлы
на плиту и снимать их
должны два работника,
используя для этого
сухое полотенце.
Предельные нормы
переноски грузов
для женщин-10 кг,
для мужчин-50 кг.



**При поломках
предохранительных
клапанов,
Блокировочных
устройств и других
неисправностях,
работу немедленно
приостановить**

Размеры:

1500x1000 мм
1200x1000 мм
1000x750 мм

Материалы:

Пластик 2-3 мм
Оцинковка 0,5 мм
Баннерная ткань
Пленка с/к

Опции:

Защитная ламинация
Алюминиевая рамка
Пластиковая рамка
Монтажная лента (скотч)

Люверсы
Маркировка (логотип) заказчика
Изменение цвета, стиля
Изменение содержания, размера

2404 Охрана труда на пищеблоке

- **Перед началом работы МОЙ руки с мылом, надень чистую одежду, волосы убри под колпак (косынку).**
- Подбери завязки, не закалывай одежду булавками.
- Включай, выключай машины с помощью кнопок "пуск" и "стоп" сухими руками.
- Проверь наличие и надежность заземляющих соединений; отсутствие посторонних предметов в рабочей камере



Проверь работу машины на холостом ходу



Не поручай свою работу необученным и посторонним лицам



По окончании работы с ножом в перерывах складывай его в футляр



Не используй для сиденья случайные предметы (ящики, бочки)



Не удаляй застрявшие клубни руками. Содержи рабочее место в чистоте, убирай с пола отходы, разлитую воду

Размеры:

1500x1000 мм
1200x1000 мм
1000x750 мм

Материалы:

Пластик 2-3 мм
Оцинковка 0,5 мм
Баннерная ткань
Пленка с/к

Опции:

Защитная ламинация
Алюминиевая рамка
Пластиковая рамка
Монтажная лента (скотч)

Люверсы
Маркировка (логотип) заказчика
Изменение цвета, стиля
Изменение содержания, размера

2405 Охрана труда на пищеблоке



Правильно одевай санитарную одежду и обувь; волосы убри под головной убор

Полы в помещениях должны быть гладкими, нескользкими; в нужных местах должны находиться диэлектрические коврики и деревянные решетки



Плита должна иметь бортовую поверхность и поручни, предохраняющие от ожогов. Поручни должны быть расположены от бортов плиты на расстоянии не ближе 10 см



Устанавливать котлы на плиту и снимать их должны два работника, используя для этого сухое полотенце. Предельные нормы переноски грузов для женщин - 10 кг, для мужчин - 50 кг



Колоды для разрубки мяса должны устанавливаться на крестовину. Трещины, заусеницы на разделочных досках, а также на колодах для разрубки мяса не допускаются



При поломках предохранительных клапанов, блокировочных устройств и других неисправностях, работу немедленно приостановить

Размеры:

1500x1000 мм
1200x1000 мм
1000x750 мм

Материалы:

Пластик 2-3 мм
Оцинковка 0,5 мм
Баннерная ткань
Пленка с/к

Опции:

Защитная ламинация
Алюминиевая рамка
Пластиковая рамка
Монтажная лента (скотч)

Люверсы
Маркировка (логотип) заказчика
Изменение цвета, стиля
Изменение содержания, размера